



**VEIMART**  
VESIVUOTOVAHTI

# SUOMESSA SATTUU JOKA PÄIVÄ **100 VESI- VAHINGKO**



## **MIELENRAUHAA UUTUUSTUOTTEELLA!**

Nyt voit nukkua yösi rauhassa! Veimart-vesivuotovahti valvoo yötä päivää ja estää tyypilliset käyttövesiverkoston vesivahingot ilman, että sinun tarvitsee tehdä käyttöönoton jälkeen mitään!




[www.veimart.fi](http://www.veimart.fi)

**Veimart  
sopii uudis-  
rakennuksiin ja  
jälkiasennus-  
kohteisiin!**

# PATENTOITU KOTIMAINEN HUIPPUINNOVAATIO

Koti kannattaa turvata vesivahingoilta! Siksi Veimart on olemassa. Veimart estää käyttövesiverkoston vesivahingot nerokkaan yksinkertaisella ja toimintavarmalla tavalla: se pitää pääventtiilin kiinni aina, kun vettä ei käytetä.



MADE IN  
FINLAND



Veimart  
sopii uudis-  
rakennuksiin ja  
jälkiasennus-  
kohteisiin!

## HUOLETON

Vesivuotovalvonta on aina päällä, kun Veimart on otettu käyttöön. Sen yksinkertaisemmaksi ei voi asia tulla!

## TARKKA

Veimart tunnistaa jo ihan pienetkin alkavat vuodot. Jopa tippa parin minuutin välein riittää vuotoahtitoiminnan laukeamiseen.

## HELPPO ASENTAA JA KÄYTTÄÄ

Veimart vaatii toimiakseen pistorasian ja vain 160 mm tilaa putkistosta. Sähkökytkennät tehdään pistokeliittimin. Käyttöön et tarvitse paksuja ohjekirjoja. Laite on aina päällä!

## TURVALLINEN

Poissa-tilassa pääsulkuventtiili pysyy aina kiinni. Ole huoletta lomallakin.

## TALOUDELLINEN

Investointina Veimart on todella pieni riskeihin nähden. Lisäksi Veimart ohjaa myös säästävämpään vedenkulutukseen, kun asetat maksimivirtausajan vaikkapa 5 minuuttiin.

**HUOM!** Muista hyödyntää kotitalousvähennys asennustyöstä!

## VEIMART ESTÄÄ




LIITOS-  
VUODOT



TIHKU-  
VUODOT



VUOTAVAT  
HANAT



POIKKEAVAN  
VEDEN-  
KULUTUKSEN



VUOTAVAT  
WC-ISTUIMET

# YKSINKERTAISEN HELPPOKÄYTTÖINEN

## Testi

Kun Testi-painiketta painetaan, voidaan tehdä vuototesti (vuotovahtitoiminnon aloitusviive poistuu).



## Lisäaika

Jatkaa vedentulon maksimiaikaa 0-4 h. Voidaan käyttää esim. nurmikon kastelussa.

## Kuittaus

Erilaisten hälytystilojen ja vedentulon aikaylitysten kuittauspainike. Lisäksi langallinen etäkuittaus (lisävarusteena).

## Maksimiaika

Yhtäjaksoisen vedentulon sallittu aika (5-25 min). Ajan ylitys aiheuttaa vedentulon katkaisun ja vaatii kuittauksen.

## Poissa

Estää veden tulon kaikissa tilanteissa. Erillinen poissa-kytkin voidaan johdottaa lisävarusteen VMEX-10 avulla esimerkiksi eteiseen, oven pieleen.

## MIHIN VEIMARTIN TOIMINTA PERUSTUU?



### Virtausanturi

Reagoi välittömästi hanan avaamiseen ja antaa avauskäskyn magneettiventtiilille.



### Magneettiventtiili

Pitää päävesijohdon aina kiinni, kun vettä ei käytetä. Hälytystilanteessa ei avaudu ilman kuittauksia.



### Kalvopaisunta-astia

Astiassa oleva 1.6 dl:n vesimäärä tyhjenee vuototilanteessa. Tällöin magneettiventtiili ei avaudu ilman erillistä kuittauksia.

## VEIMARTIN TARINA

Kukapa meistä ei olisi kuullut kauhukertomuksia vesivuotovahinkojen aiheuttamista taloudellisista ja terveydellisistä ongelmista sekä inhimillisistä kärsimyksistä; lahonneita lattiaita, homehtuneita seiniä, puhjennutta allergiaa ja harmaita hiuksia vahingonkorvausten maksajaa etsittäessä.

Vuosikymmeniä LVI-alalla toiminut **Veijo Laurila** oli syvästi tietoinen tästä, jopa kansallisesta ongelmasta. Hänen ideoidensa ja kokemustensa pohjalta syntyi Veimartin patentoitu toimintaperiaate, jonka hän esitteli Oumanin toimitusjohtajana ja yrittäjänä toimineelle **Martti Jokelaiselle**. Vankan kokemuksen tuotekehityksestä ja liikkeenjohdosta omaavalle Jokelaiselle haasteet olivat ennestään tuttuja: tuotteen täytyi olla varmatoiminen, helppokäyttöinen ja vieläpä edullinen hankkia ja asentaa. Turvallisuustuotteena Veimartin täytyi tuoda mielenrauhaa ostajalleen. Ei enää jatkuvaa pelkoa mahdollisista piilovuodoista, jotka pilaavat kodin ja pahimmassa tapauksessa terveyden. Kehitystyötä ohjasi pyrkimys parhaaseen lopputulokseen, josta voi olla aidosti ylpeä. Näin syntyi Veimart.





# 10 SYYTÄ HANKKIA VEIMART

- 1 ESTÄÄ TYYPILLISIMMÄT VESIVUOTOVAHINGOT
- 2 TUNNISTAA POIKKEAVAT VEDENKULUTUSTILANTEET
- 3 TUNNISTAA VUOTAVAT WC-ISTUIMET
- 4 POISSA-TOIMINTO ESTÄÄ VESIVAHINGOT KAIKISSA TILANTEISSA
- 5 ANTAA MIELENRAUHAN - AINA PÄÄLLÄ
- 6 VÄHENTÄÄ PAINESKIJEN AIHEUTTAMAA RASITUSTA PUTKISTOSSA
- 7 HELPPO ASENTAA JA KÄYTTÄÄ
- 8 LIITETTÄVISSÄ KOTIAUTOMAATIOON
- 9 LISÄTARVIKKEILLA MYÖS PINTAKOSTEUSVALVONTAA
- 10 VÄHENTÄÄ TURHAA VEDENKÄYTTÖÄ

**VEDENSÄÄSTÖÄ  
VEIMARTIN AVULLA!**

**3 HENGEN  
PERHE** 

**3 SUIHKUSSA-  
KÄYNTIÄ  
PÄIVÄSSÄ** 

**ENNEN 15 min/suihkukerta**  
**JÄLKEEN 7,5 min/suihkukerta**

**200 m<sup>3</sup>/vuosi**  
**100 m<sup>3</sup>/vuosi =**

**€ 600** EUROA SÄÄSTÖÄ  
VUODESSA!

## VM-10 PERUSPAKETTI



2 m


## LISÄ- VARUSTEET



VMSW-S  
(pinta-asennus)



VMLS-10



VMEX-10

## TEKNISET TIEDOT

### VESIVUOTOVAHTI

Tuotekoodi, LVI-nro  
Hyväksynnät

VM-10, 4579650  
CE EN-55022, LVD   **FINANSSIALA**

### VUOTOVAHTI RUNKO

Materiaali  
Tarvittava asennusväli  
Tuloliitin  
Lähtöliitin  
Paino  
Mitat

Sinkkikadonkestävä messinki CB772S  
160 mm  
3/4" ulkokierre, tasopintatiiviste  
22 mm puserrusliitin  
2,75 kg  
240 x 200 x 115 (eristesuojan kanssa),  
asennussuunta valittavissa vapaasti

### OHJAUSYKSIKKÖ

Leveys x korkeus x syvyys  
Käyttöjännite

130 x 90 x 30  
24 VDC  
(pistorasiamuuntaja 2m johdolla)  
2 m, pistokeliitäntä

Liitosjohto

### LISÄVARUSTEET

Ohjausyksikön jatkojohto 5m  
Ohjausyksikön jatkojohto 10m  
Ohjausyksikön jatkojohto 20m  
Laajennusyksikkö  
Teippianturi  
Kytkin (pinta-asennus)

Tuotekoodi	LVI-numero
VMC-5	4579654
VMC-10	4579651
VMC-20	4579655
VMEX-10	4579652
VMLS-10	4579653
VMSW-S	4579656

Valmistusmaa  
Takuuaika

Suomi  
2 vuotta



**LUE  
LISÄÄ:  
veimart.fi**

